


PPECOFORTE



מערכת צנרת שפכים תלת שכבתית בטכנולוגיית שקע-תקע ליציקות בטון



אקו פורטה - PP גולן ולסיר

- ☑ סל קטרים : 110-315 מ"מ
- ☑ ליישומים ביציקות בטון, מרתפים, חניונים ותעשייה
- ☑ הצנרת עמידה בשבר ובמעיקה שמקורם בלחץ דינאמי מתמשך.
- ☑ בכל חיבורי השקע-תקע אטמים מובנים מיוחדים
- ☑ Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock[®] עמידים בפני חדירת "מיץ" בטון.
- ☑ לצינורות חוזק טבעתי SN4-16 בהתאם לקוטר הצינור.
- ☑ עמידה בטווח טמפרטורות מ -10°C - $+95^{\circ}\text{C}$.
- ☑ נושאת היתר מס' 77089 של מכון התקנים הישראלי.


valsir[®]

גולן
גולן מוצרי פלסטיק



שכבות הצינור במערכת אקו פורטה פוליפרופילן

השכבה האמצעית
מהווה את עמוד השדרה של הקו ונושאת בעומס המופעל על הצינור, עשויה מ-PP-HM עם תוספים יעודיים ומינרלים המקנה לצינור עמידות מכנית גבוהה, קשיות וקשיחות.



השכבה החיצונית
מיוצרת מ-PP-HM (HIGH MODULS POLYPROPYLENE) עם תוספים מיוחדים למיזעור ספיגת חום ולניטרול השפעת חומרים אטמוספיריים על הצינור, חומרים אלו מקנים למוצר יציבות אורכית מצויינת והגנה מפני פגיעה חיצונית.

השכבה הפנימית
עשויה מ-100% PP-HM, לעמידה מעולה בשחיקה, עמידות בכימיקלים עם מקדם חיכוך מינימלי להבטחת זרימה חלקה.

מערכת החיבור והאיטום של אקו פורטה פוליפרופילן

בצורת ECOFORTE משולבת טכנולוגיה שקע-תקע ייחודית העושה שימוש באטמי **Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock®** תלת שפתיים. אטמים אלו מבטיחים חיבור והחדרה נוחים תוך הבטחת איכות ויציבות האטימה לאורך שנים. בנוסף מקנה יחידת האיטום עמידות בפני תנודות הצינור בקיר.


מאפייני האטם האלסטומרי

מבטיחים:

- הקניית יציבות במהלך ביצוע החיבור.
- החדרה חלקה עם אטם מסוכך מראש.
- לאחר החיבור המבוצע לפי הנחיות, מובטח איטום הידראולי מושלם בהתאם ל-UNI EN 1277.
- כושר עמידה בעומס סטטי, הידרו-סטטי ודינאמי.



החתך ממחיש את תפקוד האטם בתום מהלך חיבור ה"שקע תקע" בין הצינורות המחוברים.



סרט אטימה




חבק אטימה לבטון

סט אביזרים נלווים

לפני יציקת הבטון יש להדביק את סרט האטימה סביב החיבור בין שני הצינורות, להרכיב את החבק ולהדק אותו סביב החיבור.

צינור שקע יחיד

HxLxP				L	D	מחיר	מק"ט
-x-x-	-	180	15	250	110	₪ 26.00	GE010071IL
-x-x-	-	120	15	500	110	₪ 37.00	GE010072IL
-x-x-	-	90	15	1000	110	₪ 60.00	GE010001IL
-x-x-	-	90	15	3000	110	₪ 139.00	GE010003IL
-x-x-	-	120	10	250	125	₪ 34.00	GE010073IL
-x-x-	-	96	6	500	125	₪ 58.00	GE010074IL
-x-x-	-	64	8	1000	125	₪ 89.00	GE010011IL
-x-x-	-	64	8	3000	125	₪ 193.00	GE010013IL
-x-x-	-	56	1	250	160	₪ 50.00	GE010075IL
-x-x-	-	36	1	500	160	₪ 63.00	GE010076IL
-x-x-	-	36	6	1000	160	₪ 100.00	GE010021IL
-x-x-	-	36	6	3000	160	₪ 254.00	GE010023IL
-x-x-	-	-	10	1000	200	₪ 195.00	GE010031IL
-x-x-	-	-	10	3000	200	₪ 573.00	GE010033IL
-x-x-	-	-	8	1000	250	₪ 414.00	GE010041IL
-x-x-	-	-	8	3000	250	₪ 1,132.00	GE010043IL
-x-x-	-	-	6	1000	315	₪ 761.00	GE010051IL
-x-x-	-	-	-	3000	315	₪ 1,734.00	GE010053IL



D110

D125

D160

D200

D250

D315

סרט אטימה


קרטון	אורך	רוחב	מחיר	מק"ט
8 גלילים	10 מטר	10 ס"מ	₪ 150.00	G-0002



חבק אטימה לבטון

קרטון	מארז	D	מחיר	מק"ט
100 יחידות (10 מארזים)	10 יחידות	50-90	₪ 12.30	G-0003
100 יחידות (10 מארזים)	10 יחידות	110-200	₪ 15.60	G-0004





פקסגול
תשתיות



פקסגול
דירתי



מערכת
מולטיגול
PushFit



צנרת ואביזרים למערכות שפכים
בטכנולוגיית שקע-תקע

PP3
valsir



מערכת תלת שכבתית להפחתת
רעש במערכות שפכים

TRIPLUS
valsir



מערכת

מיכלי הדחה
valsir

4472
חברת גולן פלסטיק



המפעל קיבוץ שער הגולן, ד.ג. עמק הירדן 1514500
משרד שיווק | 077-9021200 | orders@golan-plastic.com

צוות השיווק של גולן לרשותך:

- | | | |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| 077-9021206 | איה | קשרי לקוחות |
| 052-3864009 | שמוליק | מנהל המוצר |
| 052-9408889 | רוני | שיווק מרכז |
| 052-3864007 | שלום | שיווק דרום |
| 052-3864063 | אילן | שיווק צפון |
| 054-6634553 | יואל | שיווק צפון, שרון וירושלים |
| 052-9408880 | נילי | שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר |

