

הקטלוג הטכני מיכלי ההדחה של גולן-ולסיר

מהדורה ראשונה 2019





valsir®

גולן
גולן מוצרי פלסטיק

תוכן העניינים

3-9	מיכלי הדחה סמויים
11-16	מיכל הדחה סמוי + מערכת לאיוורור ממוקד
17-19	לחצנים
21-27	חלקי חילוף

מקרא כמויות

			
מידות משטח	כמות יח' למשטח	כמות יח' בשכבה	כמות יח' בקרטון

מיכלי ההדחה של גולן-VALSIR - מאפיינים יחודיים

- מעטפת המיכל פותחה במטרה להבטיח רמה גבוהה של בידוד אקוסטי.
- רכיבי מיכל ההדחה מסופקים כשהם מורכבים מראש במטרה לאפשר מהירות ופשטות התקנה באתר.
- אביזר חיבור המים ניתן לכיוון של 360° ומפשט מאוד את תהליך החיבור.
- מערכת ההדחה, פטנט ייחודי של ולסיר, מתוכננת להדחה מיטבית בכל דגמי האסלות.
- הרכיבים הפנימיים של המיכל מאושרים לפי תקן ISO EN 3822 ברמת ההשתקה הגבוהה ביותר ובלחצים של 3 ו-5 בר.
- מגוון לחצנים לבחירה מתוך קטלוג הפאנלים המעוצבים.
- רכיבי מנגנון ההדחה מיוצרים מחומר פלסטי הנדסי שאינו צובר אבנית.
- כל רכיבי הגומי במערכת עומדים בתקן EN 681/WC ועמידים בפני כימיקלים.

טרופאה S
התקנה בקירות
בטון ובלוקים

טרופאה S
התקנה בקיר גבס

ווינר S
התקנה בקירות בטון
ובלוקים



ווינר S
התקנה נמוכה בקיר גבס

ווינר S
התקנה בקיר גבס

מיכלי הדחה סמויים

התקנה בקירות בטון ובלוקים

לחצן חזיתי



1

חלקי התקנה: כלולים
הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

התקנה: קירות בטון ובלוקים
נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר
מיקום לחצן: חזיתי

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוח באגובה	זווית	📦
G08581051L	מכני	רשת ורפידה	1072x484x86	ø 90 - L 400	1
G08581551L	פניאומטי	רשת ורפידה	1072x484x86	ø 90 - L 400	1

מידות
1350X1200X860

משטח
39




מידות
830X610X145

קרטון
1



התקנה בקיר גבס

לחצן חזיתי



חלקי התקנה: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

התקנה: קירות גבס

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מיקום לחצן: חזיתי

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוח באגובה	זווית	📦
G0858205IL	מכני	רפידה	1140x502x90	∅ 90 - L 400	1
G0858258IL	פניאומטי	רפידה	1140x502x90	∅ 90 - L 400	1

מידות

1270X1200X850

משטח

22



מידות

1150X520X150


קרטון

1



H1050 התקנה בקירות בטון ובלוקים

לחצן חזיתי



2

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות בטון או בלוקים

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מיקום לחצן: חזיתי


מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוח באגובה	זווית	📦
G0853101IL	מכני	רפידה	1050x443x120	∅ 90 - L 400	1
G0853151IL	פניאומטי	רפידה	1050x443x120	∅ 90 - L 400	1

מידות	משטח	מק"ט	📦
1900X800X1200	34	G0853101IL	
1900X800X1200	39	G0853151IL	

מידות	קרטון	📦
465X853X140	1	

H880 התקנה בקירות בטון ובלוקים

התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות ללחצן עילי או חזיתי



2

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות בטון או בלוקים

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוח באגובה	זווית	📦
G0853111IL	מכני	רפידה	880x520x120	∅ 90 - L 400	1
G0853161IL	פניאומטי	רפידה	880x520x120	∅ 90 - L 400	1

מידות

1600X800X1200

משטח

24



מידות

450X885X140


קרטון

1



H1140 התקנה בקיר גבס

אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי



2

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות גבס

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוחב גובה	זווית	📦
G0853201IL	מכני	רפידה	1140x500x120	∅ 90 - L 400	1
G0853251IL	פניאומטי	רפידה	1140x500x120	∅ 90 - L 400	1

מידות

1280X800X1200

משטח

22



מידות

1155X520X150


קרטון

1



H880 התקנה בקיר גבס

התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי



חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות גבס

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוח באגובה	זווית	📦
G0853211L	מכני	רפידה	880x500x120	ø 90 - L 400	1
G0853261L	פניאומטי	רפידה	880x500x120	ø 90 - L 400	1

מידות

2005X800X1200

משטח

22



מידות

895X520X165

קרטון

1



טרופאה S
התקנה בקירות
בטון ובלוקים
ARIAPUR

טרופאה S
התקנה בקיר גבס
ARIAPUR

ווינר S
התקנה בקירות בטון
ובלוקים
ARIAPUR

ווינר S
התקנה בקיר גבס
ARIAPUR

מיכל הדחה סמוי + מערכת לאיוורור ממוקד



ARIAPUR

גובה: 230 מ"מ
רוחב: 230 מ"מ
עובי: 100 מ"מ

צינור 75
Triplus

מערכת יניקת אויר ממוקדת אריאהפור ARIAPUR מהאסלה ישירות החוצה

מחבר מתכוונן HDPE

האמצעים להבטחת איורור ממוקד ועיל



אופציות הפעלה

את ה ARIAPUR ניתן להפעיל באמצעות מתג הפעלה מסורתי או באמצעות חיישן נוכחות. המכשיר מצויד בטיימר מובנה המבטיח את החלפת האוויר הנידרשת.



ניתן לצביעה

ההתקנה גם בקירות דקים

שימוש במסגרת יעודית מאפשר להתקין את ה ARIAPUR גם בקירות שעוביים 80 מ"מ בלבד. התקנה ללא המסגרת אפשרית בקירות בעובי מינימום של 100 מ"מ.



שסתום אל-חוזר

השסתום, הממוקם בנקודת היציאה של האוויר, מונע החזרה של ריחות שמקורם בקולטן. רכיב זה ב ARIAPUR מאפשר חיבור המערכת ישירות לקולטן האוויר ללא צורך בקו ניפרד.




גמישות חיבור

החיבור הגמיש מאפשר להתמודד עם מכשולים בשלב ההרכבה. ניתן להתחבר לימין או לשמאל באמצעות שקע "פוש פיט".

התקנה בקירות בטון ובלוקים

לחצן חזיתי



מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות בטון ובלוקים

מערכת איירפור: כלולה

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוחבאגובה	זווית	📦
G0858303	מכני	רשת ורפידה	1072x484x86	ø 90 - L 400	1
G0858353	פניאומטי	רשת ורפידה	1072x484x86	ø 90 - L 400	1

מידות

1680X1200X800

משטח

14



מידות

910X780X175


קרטון

1



התקנה בקיר גבס

לחצן חזיתי



3

מיקום לחצן: חזיתי
חלקי חיבור: כלולים
ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות גבס
מערכת איירפור: כלולה
נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוחב אגובה	זווית	
G0858311	מכני	רפידה	1140x502x90	ø 90 - L 400	1
G0858355	פניאומטי	רפידה	1140x502x90	ø 90 - L 400	1

מידות

1280X1200X800

משטח

6



מידות

1190X800X170


קרטון

1



H1050 התקנה בקירות בטון ובלוקים

לחצן חזיתי



מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות בטון ובלוקים

מערכת איירפור: כלולה

נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוחב אגובה	זווית	📦
G0853311	מכני	רפידה	1050x443x120	Ø 90 - L 400	1
G0853361	פניאומטי	רפידה	1050x443x120	Ø 90 - L 400	1

מידות

2310X800X1200

משטח

14



מידות

780X770X175


קרטון

1



H1140 התקנה בקיר גבס

אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי



3

מיקום לחצן: עילי או חזיתי
חלקי חיבור: כלולים
ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה: קירות גבס
מערכת איירפור: כלולה
נפח הדחה: 6 ליטר, 3 ליטר

מק"ט	דגם	כיסוי	עובי ארוחב אגובה	זווית	
G0853321	מכני	רפידה	1140x500x120	∅ 90 - L 400	1
G0853371	פניאומטי	רפידה	1140x500x120	∅ 90 - L 400	1

מידות

1300X800X1200

משטח

6



מידות

1185X805X175

קרטון

1





P1 | P2

לחצנים

באתר גולן תמצא
מיגוון שלם של
לחצני הפעלה
בעיצוב מתקדם.

P1



לחצן מכני

מק"ט	דגם	צבע	קרטון
G0871301	פלסטיק	לבן	5
G0871335	כרום	כרום מבריק	5
G0871337	כרום	כרום מט	5

קרטון 5

קרטון 1 מידות 48X240X178

לחצן פניאומאטי



מק"ט	דגם	צבע	קרטון
G0872601	פלסטיק	לבן	5
G0872635	כרום	כרום מבריק	5
G0872637	כרום	כרום מט	5

קרטון 5

קרטון 1 מידות 90X255X160

באתר גולן תמצא
מיגוון שלם של
לחצני הפעלה
בעיצוב מתקדם.

P2



לחצן מכני

מק"ט	דגם	צבע	קטן
G0872801	פלסטיק	לבן	5
G0872835	כרום	כרום מבריק	5
G0872837	כרום	כרום מט	5

קרטון

5



מידות

48X240X178

קרטון

1



לחצן פניאומאטי

מק"ט	דגם	צבע	קטן
G0871501	פלסטיק	לבן	5
G0871535	כרום	כרום מבריק	5
G0871537	כרום	כרום מט	5

קרטון

5



מידות

90X255X160

קרטון


1



חלפים
למנגנון

חלקי חילוף











חלפים
למערכת
איוורור ממוקד




5














מק"ט

1	G0866690	מנגנון מכני טרופאה TROPEA S		1
1	G0866693	מצוף קומפקטי טרופאה TROPEA S / ווינר WINNER S		2
1	G0866794	בלוק מרכזי טרופאה TROPEA S		3
10	G0866603	אטם יציאה שטוח		4
1	G0866792	מכלול הסבה ממנגנון מכני לפניאומאטי טרופאה TROPEA S		5
1	G0866696	מכלול הסבה ממנגנון פניאומאטי למכני טרופאה TROPEA S		6
1	G0866580	ערכת צינורות הדחה ל-טרופאה TROPEA S		7
1	G0820163	אטם לחיבור הצינור (שתי יחידות)		8
1	G0820119	אטם דו שפתי לצינור ההדחה		9
1	G0866625	קופסת הגנה		10



5

	מק"ט			
1	G0866790	מנגנון מכני ווינר S WINNER S		1
1	G0866693	מזוף קומפקטי טרופאה S TROPEA S / ווינר S WINNER S		2
1	G0866994	בלוק מרכזי ווינר S WINNER S		3
10	G0866603	אטם יציאה שטוח		4
1	G0866992	מכלול הסבה ממנגנון מכני לפניאומאטי ווינר S WINNER S		5
1	G0866796	מכלול הסבה ממנגנון פניאומאטי למכני ווינר S WINNER S		6
1	G0820163	אטם לחיבור הצינור (שתי יחידות)		8
1	G0820119	אטם דו שפתי לצינור ההדחה		9
1	G0866625	קופסת הגנה		10




קופסא לקיר בטון, 80-105 מ"מ



1

מק"ט

G0874011




סט חיבור לקיר, כולל מצמד ובורג (שתי יחידות)



1

מק"ט

G0874012




בית המאוורר



1

מק"ט

G0874013




מכסה המאוורר, כולל פילטר



1

מק"ט

G0874015




מאוורר



1

מק"ט

G0874016



חיבור צינור הדחה למערכת אריאהפור ARIAPUR



1

מודל

יח' חיבור לצנרת ההדחה טרופאה TROPEA S

מק"ט

G0866641

1

יח' חיבור לצנרת ההדחה ווינר WINNER S

G0874022

היתר מספר 66063 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

VALSIR SPA - ואלסיר ספא

Loc Merlaro 2-25078, Vestone Italy

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכל הדחה לאסלה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 851 מהדורה מרץ 2006

דגמים:

- 1. TROPEA S MECHANICAL
- 2. TROPEA S PNEUMATIC
- 3. WINNER S PNEUMATIC
- 4. WINNER S MECHANICAL

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השבחה), התשס"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מרע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מתיי. לברור תוקף ההיתר ניתן לטרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ת.9

01/01/2019: תחילת תוקף היתר


עמוד 1 מתוך 1





מכון התקנים הישראלי
חיים לבנון 44, תל-אביב



להיתרים המלאים היכנס לאתר







גולן ONE

כל מערכות הצנרת בכתובת אחת



פקסגול®
תשתיות



פקסגול®
דירתי



מערכת
מולטיגול
PushFit



צנרת ואביזרים למערכות שפכים בטכנולוגיית שקט-תקע

PP3
valsir®



מערכת תלת שכבתית להפחתת רעש במערכות שפכים

TRIPLUS
valsir®



מערכת

מיכלי הדחה
valsir®

valsir®



גולן מוצרי פלסטיק

צוות השיווק של גולן לרשותך:

077-9021206	איה	קשרי לקוחות
052-3864009	שמוליק	מנהל המוצר
052-9408889	רוני	שיווק מרכז
052-3864007	שלום	שיווק דרום
052-3864063	אילן	שיווק צפון
054-6634553	יואל	שיווק צפון, שרון וירושלים
052-9408880	נילי	שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר



המפעל | קיבוץ שער הגולן, ד.ג. עמק הירדן 1514500

052-3864064	ארנון גלר	ייעוץ טכני בתשתיות
052-4422744	אורלי רבי	שיווק צנרת פקסגול לתשתיות
		שירות שדה וליווי פרוייקטים:
052-3864113	שחר עברי	צפון
054-7580574	ניצן בר בלל	מרכז
052-3933801	מוטי לוי	דרום

משרד שיווק | 077-9021200 | orders@golan-plastic.com
www.golanplastic.com