

WiseSol

BY



Golan


**מחמם המים
של גולן**



Golan

תתקיבו תבינו

סכימת מערכת מחמם בייסיק 63



1. מפסק גוף חימום חשמלי (דוד)
2. מפסק הפעלת מחמם המים
3. מים מחוממים שחוזרים ממחליף החום אל הדוד
4. יציאת מים חמים לשימוש הצרכנים מחמם המים
5. מכל תקשורת AWM 2464 עם תקע לפי מפרט שיסופק, שמגיע מהמפסק ומתחבר למחמם
7. כבל חשמל לשקע רגיל
8. מים קרים שעוברים מהדוד אל מחליף החום
9. צינור כניסת מי רשת קרים
10. דוד מים בהתאם למפרט המכר

תשתית במסדרון הדירה:

- מתג הפעלה סטנדרטי לגוף החימום החשמלי של דוד המים.
- קופסת חשמל 3 מודול כולל מכסה (Gewis) עם מקום 1 במרכז. לקופסא יגיע ממסתור הכביסה כבל תקשורת AWM 2464 באורך 10 ס"מ כולל לחיצת תקע RJ45.
- מתג הפעלת מחמם המים.

תשתית במסתור הכביסה:

- דוד חשמל 120/150 ליטר סטנדרטי עם גוף חימום חשמלי בהתאם למפרט המכר ולאישור יועץ האינסטלציה.
- שקע כוח בקופסא שחורה עם מתג הפעלה אדום עבור ההזנה לדוד.
- שקע חשמל רגיל עבור המחמם הממוקם במרחק של עד 1 מטר מהדוד.
- כבל תקשורת AWM 2464 כולל לחיצת תקע לפי מפרט שיסופק כשיציאת כבל תקשורת תמוקם במרחק של עד 1 מטר מהמוצר. נדרש להשאיר 2 מטר כבל מנקודת היציאה מהקיר.

נתונים טכניים

מערכת מחמם בייסיק 63

1/50/220-240	הזנת חשמל וולט/הרץ/פאזה	מתח
0.87	צריכה קו"ט	כושר חימום
3.56	תפוקה קו"ט	
4.10	COP	
60 °	טמפ' מים מקסימלית °C	נתוני מים
-3 - +45	טמפ' סביבת עבודה °C	
< 55	עוצמת רעש דציבל dBA	נתונים טכניים
R410a	סוג גז קרר	
150	נפח ליטר	אוגר מים
15	מרחק מקסימלי (במטר) ממשאבת חום	
20	קוטר חיבורים לדוד חשמל מים מ"מ	
525/330/530	רוחב/עומק/גובה	מידות
33	משקל Kg	
20 ס"מ	מרחק משאבת חום מהקיר מינימום	
✓	אפשרות תליה על הקיר	



**מים חמים
תמיד**



COP 4.10



**פיתוח
ישראלי**



**חסכוני
בחשמל**



**תואם
תקן ישראלי**



**מותאם
לבנייה ירוקה**

דגם בייסיק במסתור כביסה רב קומות

