

מחירון פקסגול תשתיות



תוכן עניינים

5	צנרת לרשת עירונית ולתעשייה
9	תרמו פקסגול - צנרת מבודדת
10	אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים
12	אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה
14	אביזרי PEX אלקטרופיוז'ן למערכות מים חמים
17	אביזרים לאספקת מים וביוב
20	אביזרי פקס הנדסיים
21	מגוף טריז חיבורי פקסגול
22	זקף מיוחד להידרנט
23	קשתות פקסגול

כל מערכות המים בכתובת אחת

גולן - תעשייה ישראלית כחול לבן
מקיבוץ שער הגולן הוקמה בשנות 1965
גולן מהחברות המובילות בעולם פיתוח יצור ושיווק מערכות הולכת נוזלים.
החברה מתמחה במערכות מים דירתיות ותשתיות מקוטר 16 מ"מ ועד 710 מ"מ
באלפי פרויקטים בארץ ובעולם.
גולן בעלת תקנים והיתרים ישראלים ובינלאומיים.



פקסגול תשתיות

הולכת מים, ביוב גז ונוזלים כימיים
לתחומי התשתיות והתעשייה.



מולטיגול דירתי

מערכת צנרת דירתית
רב שיכבתית.



פקסגול דירתי

מערכת צנרת דירתית שחילה
הניתנת לשליפה.



חדש סדרת הסיפונים

סיפונים כחול לבן עם צינור גמיש,
בעלי תקן ישראלי ופטנט רשום
שמשאירים הרבה מקום פנוי בארון
המתבח או המקלחת



מיכלי הדחה

valsir

מיכלי הדחה סמויים בעלי רמה
גבוהה של בידוד אקוסטי.



שפנים PP3 TRIPLUS

valsir

מערכות שפכים דירתיות
מתקדמות.

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

אספקת צינור לשטח

אורך צינור על תוף



אורך על תוף	מידה	דרג	קוטר חיצוני (מ"מ)	
3,000	2½"	10-24	75	*
2,000	3"	10-24	90	*
1,200	4"	10-24	110	*
800	5"	10-24	140	*
650	6"	10-24	160	*
250	8"	10	200	
350	8"	12-24	200	
240	8"	10	225	
330	8"	12-24	225	
110	10"	10	250	
200	12"	12-24	250	
110	12"	10	280	
175	12"	12-24	280	
80	12"	10-12	315	
156	12"	15-24	315	
80	14"	10-24	355	
57	16"	10-24	400	
57	18"	10-24	450	

* ניתן להזמין גם בגלילים של 50 או 100 מטר.
אורכי צינור על תוף עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב אילוצי הובלה
ניתן לקבץ צנרת במידות נוספות ובדרגים מיוחדים לפי דרישה

אספקת מוטות

קטרים 75 מ"מ (2½") עד 450 מ"מ (18"), אורך מוט 6 מטר ובהזמנה מיוחדת 12 מטר.
קטרים 500 מ"מ (20") עד 710 מ"מ (28"), הזמנה לפי מידה עד אורך 25 מטר.



צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

צינור פקסגול דרג 10 | S.D.R. 16.2



מחיר (ש"ח/מ"א)	עובי דופן	מידה	מק"ט
229.85	5.60	90	PA-905.6
259.77	6.80	110	PA-1106.8
482.56	9.90	160	PA-1609.9
735.27	12.40	200	PA-20012.4
991.45	13.90	225	PA-22513.9
1,121.74	15.50	250	PA-25015.5
1,232.04	17.30	280	PA-28017.3
1,584.09	19.50	315	PA-31519.5
2,017.09	21.90	355	PA-35521.9
מחיר לפי דרישה	24.70	400	PA-40024.7
מחיר לפי דרישה	27.80	450	PA-45027.8
מחיר לפי דרישה	30.90	500	PA-50030.9
מחיר לפי דרישה	38.88	630	PA-63038.9
מחיר לפי דרישה	43.80	710	PA-71043.8

צינור פקסגול דרג 12 | S.D.R. 13.6



מחיר (ש"ח/מ"א)	עובי דופן	מידה	מק"ט
167.71	5.60	75	PA-755.6
257.33	6.70	90	PA-906.7
291.64	8.10	110	PA-1108.1
579.58	11.80	160	PA-16011.8
823.75	14.70	200	PA-20014.7
1,110.77	16.60	225	PA-22516.6
1,351.35	18.40	250	PA-25018.4
1,408.30	20.60	280	PA-28020.6
1,774.31	23.20	315	PA-31523.2
2,259.76	26.10	355	PA-35526.1
מחיר לפי דרישה	29.40	400	PA-40029.4
מחיר לפי דרישה	33.10	450	PA-45033.1
מחיר לפי דרישה	36.70	500	PA-50036.7
מחיר לפי דרישה	60.00	630	PA-63038.9
מחיר לפי דרישה	52.20	710	PA-71052-2

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

צינור פקסגול דרג 15 | S.D.R. 11



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-322.9	32	2.90	45.51
PA-403.7	40	3.70	65.14
PA-504.6	50	4.60	88.13
PA-635.8	63	5.80	142.76
PA-756.8	75	6.80	199.47
PA-908.2	90	8.20	280.20
PA-11010	110	10.00	357.25
PA-14012.7	140	12.70	587.55
PA-16014.6	160	14.60	661.94
PA-20018.1	200	18.10	1,043.20
PA-22520.4	225	20.40	1,415.57
PA-25022.7	250	22.70	1,843.96
PA-28025.4	280	25.40	2,024.95
PA-31528.6	315	28.60	2,557.17
PA-35532.2	355	32.20	מחיר לפי דרישה
PA-40036.2	400	36.20	מחיר לפי דרישה
PA-45041.2	450	41.20	מחיר לפי דרישה
PA-50045.4	500	45.40	מחיר לפי דרישה *
PA-56050.8	560	50.80	מחיר לפי דרישה *
PA-63057.2	630	57.20	מחיר לפי דרישה *

* בהזמנה מיוחדת.

צינור פקסגול דרג 24 | S.D.R. 7.4



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-405.5	40	5.50	96.33
PA-506.9	50	6.90	135.60
PA-638.6	63	8.60	209.98
PA-7510.3	75	10.30	279.40
PA-9012.3	90	12.30	426.66
PA-11015.1	110	15.10	535.00
PA-16021.9	160	21.90	1,163.90
PA-20027.4	200	27.40	מחיר לפי דרישה *
PA-22530.7	225	30.70	מחיר לפי דרישה *
PA-25034.2	250	34.20	מחיר לפי דרישה *
PA-28038.3	280	38.30	מחיר לפי דרישה *
PA-35548.5	355	48.50	מחיר לפי דרישה *
PA-40054.7	400	54.70	מחיר לפי דרישה *

* בהזמנה מיוחדת.

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

חדש צינור פקסגול CL+ עמיד בכלור דרג 24 | S.D.R 7.4



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PC-162.2-CL *	16	2.2	14.84
PC-202.8-CL *	20	2.8	22.58
PC-253.5-CL **	25	3.5	44.24
PC-324.4-CL **	32	4.4	77.21
PA-40x5.5-CL ***	40	5.5	115.50
PA-506.9-CL ***	50	6.9	162.86
PA-638.6-CL ***	63	8.6	251.97
PA-7510.3-CL ***	75	10.3	335.30
PA-9012.3-CL ***	90	12.3	512.02
PA-11015.1-CL ***	110	15.1	642.18

חדש צינור פקסגול CL+ עמיד בכלור דרג 24 בתוך בידוד טרמי מוקצף



מק"ט	מידה	עובי בידוד	מחיר (ש"ח/מ"א)
PC-In-16x2.2-50-CL**	16	9	30.21
PC-In-20x2.8-50-CL**	20	9	39.79
PC-In-25x3.5-50-CL**	25	9	61.20

* אורך 50 מטר / 100 מטר

** אורך 50 מטר

*** אורך מוט 8 מטר

ניתן לקבל צינורות בקטרים 40-110 באורכים 50/100 מטר בהזמנה מיוחדת

תרמו פקסגול - צנרת מבודדת

צנרת פקסגול מבודדת להתקנה חשופה ולהתקנה תת-קרקעית

צינור מבודד בודד דרג 15



מחיר (ש"ח)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	מק"ט
232.16	90	32 (15)	M9032C
287.60	125	40 (15)	M12540C
353.43	160	50 (15)	M16050C
485.10	160	63 (15)	M16063C
547.47	160	75 (15)	M16075C
693.00	200	90 (15)	M20090C
907.83	200	110 (15)	M200110C

צינור מבודד בודד דרג 24



מחיר (ש"ח)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	מק"ט
329.18	125	40 (24)	M12540S
419.27	160	50 (24)	M16050S
526.68	160	63 (24)	M16063S
595.98	160	75 (24)	M16075S
814.28	200	90 (24)	M20090S

צינור כפול מבודד דרג 15



מחיר (ש"ח)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	מק"ט
510.51	160	32 (15)	MD16032C
540.54	160	50 (15)	MD16050C
855.86	200	63 (15)	MD20063C
386.93	160	40+25	MD1604025C
433.13	160	50+32	MD1605032C

ניתן להזמין בגלילים של 100/50 מטר

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

זווית 90° פליז תבריג פנים/חוץ (זווית סטרייט)



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
32331211	1¼"	92.04
32331511	1½"	161.15
32332011	2"	208.64
32332511	2½"	468.65
32333011	3"	960.50
32334011	4"	1,380.72

זווית 90° תבריג פנימי



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
32211211	1¼"	60.83
32231511	1½"	96.73
32232011	2"	158.49
32232511	2½"	333.51
32233011	3"	1,063.21
32234011	4"	1,380.72

מפצל ד פליז תבריג פנימי



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
42231211	1¼"	78.84
42231511	1½"	99.66
42232011	2"	150.09
42232511	2½"	852.45
42233011	3"	1,288.67
42234011	4"	1,724.89

מופה פליז



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
57231211	1¼"	46.43
57231511	1½"	42.42
57232011	2"	106.06
57232015	2½"	456.24
57233011	3"	546.96

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

מעבר פליז (בושינג) פנים/חוץ



מחיר (ש"ח)	תברג (")	מק"ט
48.44	1 1/4" x 3/4"	53310712
74.04	1 1/2" x 3/4"	53310715
65.36	1 1/4" x 1"	53331012
47.84	1 1/2" x 1"	53331015
61.24	1 1/2" x 1 1/4"	53331215
91.66	2" x 1"	53331020
90.45	2" x 1 1/4"	53331220
82.45	2" x 1 1/2"	53331520
232.93	2 1/2" x 2"	53332025
244.13	2 1/2" x 1 1/2"	53331525
600.32	3" x 2"	53332030
474.25	3" x 2 1/2"	53333025
1,007.52	4" x 2"	53334020

ניפל פליז



מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
31.63	1 1/4"	55431211
46.83	1 1/2"	55431511
65.63	2"	55432011
224.53	2 1/2"	55432511
444.23	3"	55433011
880.46	4"	55434011

ניפל מעבר פליז חוץ/חוץ



מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
68.44	1 1/2" x 1 1/4"	27411215
148.88	2" x 1 1/4"	27431220
104.46	2" x 1 1/2"	27431520
161.29	2 1/2" x 1 1/2"	27431525
331.37	2 1/2" x 2"	27432025
435.70	3" x 2 1/2"	27433025

אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה

מקשר פליז תבריג חיצוני/משופר



מק"ט	מידה	עובי דופן	דרג	מחיר (ש"ח)
29423210	32 x 1"	2.9	15	102.09
30473210	32 x 1"	4.4	24	105.62
29424012	40 x 1¼"	3.7	15	116.20
30474012	40 x 1¼"	5.5	24	119.85
29425015	50 x 1½"	4.6	15	148.73
30475015	50 x 1½"	6.9	24	152.92
29426320	63 x 2"	5.8	15	235.49
30476320	63 x 2"	8.6	24	250.05
29427525	75 x 2½"	6.9	15	388.20
30477525	75 x 2½"	10.3	24	440.56
29429030	90 x 3"	8.2	15	616.52
30479030	90 x 3"	12.3	24	648.27
29421104	110 x 4"	10	15	971.08
30471104	110 x 4"	15.1	24	947.27
29421606	160 x 6"	14.6	15	3,074.65
30471606	160 x 6"	21.9	24	3,241.35

מחבר כפול הלה



מק"ט	מידה	עובי דופן	דרג	מחיר (ש"ח)
910003230	32	2.9	15	190.43
910003244	32	4.4	24	196.42
910004037	40	3.7	15	230.16
910004055	40	5.5	24	236.34
910005046	50	4.6	15	282.64
910005069	50	6.9	24	289.76
910006358	63	5.8	15	474.85
910006387	63	8.7	24	497.71
910007568 *	75	6.9	15	980.42
910075103 *	75	10.3	24	1,069.45
910009082 *	90	8.2	15	1,176.57
910090123 *	90	12.3	24	1,432.31
910110100 *	110	10	15	1360.00
910110151 *	110	15.1	24	1,700.00

* אספקה בתיאום מראש

אביזר ז הלה



מק"ט	מידה	דרג	מחיר (ש"ח)
42325323	25 x ¾" x 32	24	104.74
42340501	40 x 1" x 50	24	203.96

אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה



זווית אינטגרלית הלה

מק"ט	מידה	עובי דופן	סוג התברג	מחיר (ש"ח)
36433210-H	32 x 1"	4.4	1" חוץ תיקני (H)	113.23
36433211-H	32 x 3/4"	4.4	3/4" פנים תיקני (H)	113.23
36433212-H	32 x 1"	4.4	1" פנים תיקני (H)	113.23

רוכב פליז עם תברג פנימי ביציאה*



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
44203205	32 x 1/2"	291.10
44204005	40 x 1/2"	363.88
44205007	50 x 3/4"	400.26
44206307	63 x 3/4"	436.65
44206310	63 x 1"	436.65
44506315	63 x 1 1/4"	436.65
44506302	63 x 2"	436.65
44507502	75 x 2"	440.00
44509002	90 x 2"	445.00
44511002	110 x 2"	695.52
44516002	160 x 2"	1,051.97

* רוכב פליז מותאם להולכת מי שתיה, על פי דרישות התקן.
 * ברוכבי הפליז מותקן אטם ייעודי מ - EPDM, המותאם לאספקת מי שתיה ומים חמים בהתקנת מערכות צנרת מוסדיות, לרבות התאמה לגרסת הצנרת פקסגול +CL.
 * במידה ורוכב הפליז ישמש להולכת כימיקלים למיניהם, נדרש לפנות לייעוץ מקדים אל נציג גולן, ולהתאים את סוג האטם שייתן מענה בהתייחס להרכב הנוזל

רוכב פליז עם תברג חיצוני ביציאה*



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
44403207	32 x 3/4"	291.10
44404007	40 x 3/4"	363.88
44405007	50 x 1"	400.26

* רוכב פליז מותאם להולכת מי שתיה, על פי דרישות התקן.
 * ברוכבי הפליז מותקן אטם ייעודי מ - EPDM, המותאם לאספקת מי שתיה ומים חמים בהתקנת מערכות צנרת מוסדיות, לרבות התאמה לגרסת הצנרת פקסגול +CL.
 * במידה ורוכב הפליז ישמש להולכת כימיקלים למיניהם, נדרש לפנות לייעוץ מקדים אל נציג גולן, ולהתאים את סוג האטם שייתן מענה בהתייחס להרכב הנוזל

חדש פורק לחץ וטמפרטורה



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
9420125100XL	3/4"	162.86

אביזרי PEX אלקטרופיז'ן למערכות מים חמים **אביזרים עד גמר המלאי**



מצמד דו-כיווני Pex 2 Pex

מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
337.60	50	480100050
598.46	90	480100090
970.57	125	480100125



הסתעפות Pex 2 Pex 90°

מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
834.41	50	480400050
904.53	63	480400063
1,147.70	75	480400075
1,508.22	90	480400090



מעבר פליז Pex 2 Pex

מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
1,288.58	50 x 1½"	482100050015
1,393.15	63 x 2"	482100063020
1,731.08	75 x 2½"	482100075025

מצמד אלקטרופיוזן סדרה 1 לטמפ' עבודה של 70°C

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק סדרה 1 עד קוטר 140 מ"מ

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88



מחיר	תאור	מק"ט סדרה 1
400.66	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 63 - סידרה 1	190104063-1
494.84	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 75 - סידרה 1	190104075-1
576.00	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 90 - סידרה 1	190104090-1
608.24	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 110 - סידרה 1	190104110-1
706.15	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 125 - סידרה 1	190104125-1
849.11	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 140 - סידרה 1	190104140-1

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק קוטר 160 מ"מ עד 710 מ"מ

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88



מחיר	תאור	מק"ט
794.67	מצמד EF משוריין 160 מ"מ סידרה 1	EFR1-000160
983.75	מצמד EF משוריין 180 מ"מ סידרה 1	EFR1-000180
1,191.35	מצמד EF משוריין 200 מ"מ סידרה 1	EFR1-000200
1,602.60	מצמד EF משוריין 225 מ"מ סידרה 1	EFR1-000225
2,118.49	מצמד EF משוריין 250 מ"מ סידרה 1	EFR1-000250
3,050.65	מצמד EF משוריין 280 מ"מ סידרה 1	EFR1-000280
3,329.48	מצמד EF משוריין 315 מ"מ סידרה 1	EFR1-000315
3,801.38	מצמד EF משוריין 355 מ"מ סידרה 1	EFR1-000355
5,725.91	מצמד EF משוריין 400 מ"מ סידרה 1	EFR1-000400
5,318.07	מצמד EF משוריין 450 מ"מ סידרה 1	EFR1-000450
8,704.39	מצמד EF משוריין 500 מ"מ סידרה 1	EFR1-000500
11,146.09	מצמד EF משוריין 560 מ"מ סידרה 1	EFR1-000560
13,694.32	מצמד EF משוריין 630 מ"מ סידרה 1	EFR1-000630
18,027.08	מצמד EF משוריין 710 מ"מ סידרה 1	EFR1-000710

מצמד אלקטרופיוזן סדרה 2 לטמפ' עבודה של 90°C

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק סדרה 2

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88
80°	15.12
90°	13



מחיר	תאור	מק"ט סדרה 2
508.83	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 63 - סדרה 2	120104063-2
641.37	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 75 - סדרה 2	120104075-2
779.78	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 90 - סדרה 2	120104090-2
829.47	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 110 - סדרה 2	120104110-2
940.06	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 125 - סדרה 2	120104125-2
1,251.68	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 160 - סדרה 2	120104160-2

פרופילים ייעודיים להגנה על כבלים על גבי צנרת בבארות



מחיר (ש"ח/מ"א)	תאור	מק"ט
129.54	פרופיל גומי - מחזיק כבלים (מינימום הזמנה 50 מ')	1300031



מחיר (ש"ח/מ"א)	תאור	מק"ט
343.63	תעלת גומי מובילה אורכית (מינימום הזמנה 50 מ')	1300035



אביזרים לאספקת מים וביוב

מחבר אוגן פלדה תקן BS/ASA 150 - תעשייתי



מק"ט	מידה	אוגן	מתאים ל:	מחיר (ש"ח)
50806320	63	2"	ASA150	537.20
50807525	75	2½"	ASA150	889.35
50809030	90	3"	ASA150	599.57
50811040	110	4"	ASA150 + BS	973.79
50816060	160	6"	ASA150 + BS	1,532.45
50820080	200	8"	ASA150 + BS	1,809.42
50822580	225	8"	ASA150 + BS	1,873.76
50825010	250	10"	ASA150	2,639.99
50828010	280	10"	ASA150	2,858.52
50928010	280 BS	10"	BS	2,768.30
50831512	315	12"	ASA150 + BS	3,674.87
50835514	355	14"	ASA150 + BS	4,681.80
50840016	400	16"	ASA150	5,015.59
50845018	450	18"	ASA150	6,909.67
50850020	500	20"	ASA150	9,068.37
50863024	630	24"	ASA150	9,639.73
50871028	710	28"	ASA150	9,607.50

חומר גלם - ברזל יציקה ספרואידלי.

מתאם אוגן גולן - פלרינג הפשלה



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
65805015	50 x 1½"	174.41
65806302	63 x 2"	194.50
65807525	75 x 2½"	214.60
65809003	90 x 3"	262.42
65811004	110 x 4"	282.63
65814006	140 x 5"	316.47
65816006	160 x 6"	350.55
65820008	200 x 8"	486.26
65822508	225 x 8"	583.51
65825010	250 x 10"	748.67
65828010	280 x 10"	992.73
65831512	315 x 12"	1,361.51
65835514	355 x 14"	1,673.13
65840016	400 x 16"	2,140.22
65845018	450 x 18"	2,722.46
65850020	500 x 20"	3,337.84

שימו לב: המחירים אינם כוללים אוגני מתכת. צינורות פקסגול עם 1 או 2 קצוות מופשלים (עם אוגני מתכת) אפשר להזמין בכל אורך, עד 11.2 מטר.

אביזרים לאספקת מים וביוב

מחבר חצוי (מקשר) לצינור



מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
702.00	63 מ"מ	MSF5080063
912.00	90 מ"מ	MSF5080090
1,138.00	110 מ"מ	MSF5080110
1,227.00	125 מ"מ	MSF5080125
1,805.00	160 מ"מ	MSF5080160
2,061.00	200 מ"מ	MSF5080200
2,468.00	225 מ"מ	MSF5080225
3,720.00	250 מ"מ	MSF5080250
3,972.00	280 מ"מ	MSF5080280
4,514.00	315 מ"מ	MSF5080315

חדש אוגן ברזל חצוי עבור מחבר הפשלה תקן ASA 150 / B.S / DIN



מחיר (ש"ח)	תאור מוצר	מק"ט
153.00	אוגן חצוי להפשלות 63 2" DIN-BS-ASA	SFF06301
203.00	אוגן חצוי להפשלות 75 2.5" DIN-BS-ASA	SFF07501
203.00	אוגן חצוי להפשלות 90 3" DIN-BS-ASA	SFF09001
282.00	אוגן חצוי להפשלות 110 4" DIN-BS-ASA	SFF11001
355.00	אוגן חצוי להפשלות 125 4" DIN-BS-ASA	SFF12501
406.00	אוגן חצוי להפשלות 140 6" DIN-BS-ASA	SFF14001
439.00	אוגן חצוי להפשלות 160 6" DIN-BS-ASA	SFF16001
480.00	אוגן חצוי להפשלות 180 6" DIN-BS-ASA	SFF18001

חדש - קטרים נוספים

מחיר מחירון ברוטו	תאור	מק"ט
483.00	אוגן חצוי להפשלות - 200 8" BS-ASA	SFF20001
528.00	אוגן חצוי להפשלות - 200 8" DIN	SFF20006
579.00	אוגן חצוי להפשלות - 225 8" BS-ASA	SFF22501
636.00	אוגן חצוי להפשלות - 225 8" DIN	SFF22506
695.00	אוגן חצוי להפשלות - 250 10" DIN-ASA	SFF25001
765.00	אוגן חצוי להפשלות - 250 10" BS	SFF25002
834.00	אוגן חצוי להפשלות - 280 10" DIN-ASA	SFF28001
920.00	אוגן חצוי להפשלות - 280 10" BS	SFF28002
1000.00	אוגן חצוי להפשלות - 315 12" DIN-BS	SFF31501
1100.00	אוגן חצוי להפשלות - 315 12" ASA	SFF31502

אביזרים לאספקת מים וביוב

אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן B.S / ASA 150



מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
65006302	אוגן הפשלה 63x2 ASA/B.S (מ.א.)	63	2"	190.58
65007525	אוגן הפשלה 75x2½ ASA/B.S (מ.א.)	75	2½"	254.10
65009003	אוגן הפשלה 90x3 ASA/B.S (מ.א.)	90	3"	254.10
65011004	אוגן הפשלה 110x4 ASA/B.S (מ.א.)	110	4"	352.28
65012504	אוגן הפשלה 125x4 ASA/B.S (מ.א.)	125	5"	444.68
65014006	אוגן הפשלה 140x6 ASA/B.S (מ.א.)	140	6"	508.32
65016006	אוגן הפשלה 160x6 ASA/B.S (מ.א.)	160	6"	549.44
65018006	אוגן הפשלה 180x6 ASA/B.S (מ.א.)	180	7"	600.60
65020008	אוגן הפשלה 200x8 ASA/B.S (מ.א.)	200	8"	848.35
65022508	אוגן הפשלה 225x8 ASA/B.S (מ.א.)	225	8"	848.35
65031512	אוגן הפשלה 315x12 ASA/B.S (מ.א.)	315	12"	1,849.97
65035514	אוגן הפשלה 355x14 ASA/B.S (מ.א.)	355	14"	2,399.40

אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן ASA 150



מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
64825010	אוגן הפשלה 250x10 ASA (מ.א.)	250	10"	1,285.64
64828010	אוגן הפשלה 280x10 ASA (מ.א.)	280	10"	1,252.02
64840016	אוגן הפשלה 400x16 ASA (מ.א.)	400	16"	3,797.07
64845018	אוגן הפשלה 450x18 ASA (מ.א.)	450	18"	4,540.77
64850020	אוגן הפשלה 500x20 ASA (מ.א.)	500	20"	5,605.80

אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן B.S



מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
64928010	אוגן הפשלה 280x10 B.S (מ.א.)	280	10"	878.26
64940016	אוגן הפשלה 400x16 B.S (מ.א.)	400	16"	2,092.86
64945018	אוגן הפשלה 450x18 B.S (מ.א.)	450	18"	2,429.20
64950020	אוגן הפשלה 500x20 B.S (מ.א.)	500	20"	3,774.54

אביזרים לאספקת מים וביוב

שלה פלדה עם פומפיות נירוסטה



מחיר (ש"ח)	מידה	מק"ט
189.08	63	66206302
206.40	75	66207525
236.43	90	66209003
279.40	110	66211004
322.37	160	66216006
434.05	200	66220008
456.81	225	66222508
536.38	250	66225010
630.29	280	66228010
736.78	315	66231512
1,033.49	355	66235514
1,067.68	400	66240016
1,186.42	450	66245018
1,290.26	500	66250020

קטרים נוספים אפשריים בהזמנה מיוחדת.

אביזרי פקס הנדסיים

אביזרי מתכת ופלדת אל חלד עם ציפוי פנימי פקס או טפלון לעמידות גבוהה בשחיקה ועמידות מושלמת בקורוזיה ללחץ עבודה עד 30 bar בטמפרטורת עבודה של עד 90°C לציפוי פקס ו- 115°C לציפוי טפלון.

אביזרי פלדה מצופים בקטרים הנעים בין 1" ל 24", בנוסף לאביזרים סטנדרטים כדוגמת זווית, מעברי קוטר והסתעפויות, ניתן לקבל אביזרים ביצור מיוחד לפי דרישה.

מסעף צד



מעבר קוטר



זווית



מסעף



מעבר קוטר פקסגול קוני ואקצנרטי חדש



מיוצר לפי מידות ובהזמנה מיוחדת

מגוף טריז חיבורי פקסגול PEX PIPE, PN 16, SDR 11

מגוף טריזגול



מק"ט	תאור	מחיר (ש"ח)
TR36090PEX	מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3"	1,650.00
TR36110PEX	מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4"	1,990.00
TR36160PEX	מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6"	3,390.00
TR36200PEX	מגוף טריזגול 200 מ"מ, 8"	6,400.00
TR36225PEX	מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8"	6,400.00
TR36250PEX	מגוף טריזגול 250 מ"מ, 10"	11,188.00
TR36280PEX	מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10"	11,188.00
TR36315PEX	מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12"	14,218.00

אביזרים נלווים

מק"ט	תאור	מחיר (ש"ח)
AVEXT650-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 650-1100 ס"מ	1,066.00
AVEXT1050-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 1050-1750 ס"מ	1,066.00
AVEXT650-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 650-1100 ס"מ	1,066.00
AVEXT1050-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 1050-1750 ס"מ	1,066.00
AVEXT650-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 650-1100 ס"מ	1,066.00
AVEXT1050-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 1050-1750 ס"מ	1,066.00
AVEXT650-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 650-1100 ס"מ	1,170.00
AVEXT1050-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 1050-1750 ס"מ	1,170.00
AVEXT650-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 650-1100 ס"מ	1,170.00
AVEXT1050-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 1050-1750 ס"מ	1,170.00
AVEXT650-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 650-1100 ס"מ	1,170.00
AVEXT1050-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 1050-1750 ס"מ	1,170.00
AV-ST	בסיס לתא ומכסה עבור מגוף טריזגול	117.00
AV-SC	תא ומכסה עבור מגוף טריזגול	1,107.00
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	1,212.00
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	1,212.00

פקסגול תשתיות

זקף פקסגול מיוחד להידרנט




מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
1,108.80	110/4"	85511004
2,079.00	160/6"	85511005

- זקף ההידרנט מותקן ביציאה מהקרקע עד מתקן השבירה כפי שמופיע בשרטוט.
- הזקף כולל 1.3 מ' צינור פקסגול דרג 15 ואוגן מתכת המוחדר לתוך הצינור.

זקף פקסגול להידרנט, ביציאה מהסתעפות בריתוך

ברז כיבוי אש 110/160 - דגם A



פרט אוגנים בזקף

מרכז חורים	מספר חורים	תקן	קוטר
180 מ"מ	8	DIN 2501	4"
240 מ"מ	8	DIN 2501	6"

קשתות פקסגול

קשתות פקסגול הן מוצר חרושתי ומיוחד הניתן לייצור בגרסאות שונות ובהתאמה אופטימלית, לצרכי המערכת שלך.

יש לבחור ולציין בהזמנתך, את הנתונים הבאים:



- קוטר הצינור הדרוש בקשת D
- דרג הצינור הדרוש בקשת SDR
- זווית הכיפוף הדרושה בקשת
- רדיוס הכיפוף הדרוש בהתאמה למיקום המיועד לתקנתה
- אורכי הצלעות $A - B$ הדרוש בקשת לבחירתך בין אורך MIN לאורך MAX

ליצירת התאמה לאופן החיבור הדרוש עבור התקנה, יש לבחור:

- קצה צינור ישר ומעוגל (התאמה לריתוך EF ואו להתקנת מחבר מכני).
- קצה צינור מאוגן בהפשלה (FLEIR) כולל אוגן מתכת "חופשי" בהתאמה לתקנים - ASA-150 או B.S

פיקדון עבור ערכת קיבוע

הקשת יוצאת מהמפעל עם ערכת קיבוע בפיקדון של 500 ש"ח שיוחזר עם החזרת ערכת הקיבוע לשירות שדה של גולן.



קצה ישר ומעוגל

קצה מאוגן בהפשלה

קצה מאוגן בהפשלה כולל אוגן



HOIK



משרד שיווק | 077-9021200 | orders@golanglobal.com
המפעל | קיבוץ שער הגולן, ד.ג. עמק הירדן 1514500