


מחירון פקסגול תשתיות



תוכן עניינים

5	צנרת לרשת עירונית ולתעשייה
9	תרמו פקסגול - צנרת מבודדת
10	אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים
12	אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה
14	אביזרי PEX אלקטרופיוזן למערכות מים חמים
17	אביזרים לאספקת מים וביוב
20	אביזרי פקס הנדסיים
21	מגוף טריז חיבורי פקסגול
22	זקף מיוחד להידרנט
23	קשתות פקסגול

כל מערכות המים בכתובת אחת

גולן - תעשייה ישראלית כחול לבן
מקיבוץ שער הגולן הוקמה בשנות 1965
גולן מהחברות המובילות בעולם פיתוח יצור ושיווק מערכות הולכת נוזלים.
החברה מתמחה במערכות מים דירתיות ותשתיות מקוטר 16 מ"מ ועד 710 מ"מ
באלפי פרויקטים בארץ ובעולם.
גולן בעלת תקנים והיתרים ישראלים ובינלאומיים.



פקסגול תשתיות

הולכת מים, ביוב גז ונוזלים כימיים
לתחומי התשתיות והתעשייה.



מולטיגול דירתי

מערכת צנרת דירתית
רב שיכבתית.



פקסגול דירתי

מערכת צנרת דירתית שחילה
הניתנת לשליפה.



חדש סדרת הסיפונים

סיפונים כחול לבן עם צינור גמיש,
בעלי תקן ישראלי ופוטנט רשום
שמשאירים הרבה מקום פנוי בארון
המטבח או המקלחת



מיכלי הדחה

valsir

מיכלי הדחה סמויים בעלי רמה
גבוהה של בידוד אקוסטי.



שפכים PP3 TRIPLUS

valsir

מערכות שפכים דירתיות
מתקדמות.

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

אספקת צינור לשטח

אורך צינור על תוף



קוטר חיצוני (מ"מ)	דרג	מידה	אורך על תוף
75 *	10-24	2½"	3,000
90 *	10-24	3"	2,000
110 *	10-24	4"	1,200
140 *	10-24	5"	800
160 *	10-24	6"	650
200	10	8"	250
200	12-24	8"	350
225	10	8"	240
225	12-24	8"	330
250	10	10"	110
250	12-24	12"	200
280	10	12"	110
280	12-24	12"	175
315	10-12	12"	80
315	15-24	12"	156
355	10-24	14"	80
400	10-24	16"	57
450	10-24	18"	57

* ניתן להזמין גם בגלילים של 50 או 100 מטר.
אורכי צינור על תוף עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב אילוצי הובלה
ניתן לקבץ צנרת במידות נוספות ובדרגים מיוחדים לפי דרישה

אספקת מוטות

קטרים 75 מ"מ (2½") עד 450 מ"מ (18"), אורך מוט 6 מטר ובהזמנה מיוחדת 12 מטר.

קטרים 500 מ"מ (20") עד 710 מ"מ (28"), הזמנה לפי מידה עד אורך 25 מטר.



פקסגול תשתיות


צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

צינור פקסגול דרג 10 | S.D.R. 16.2



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-905.6	90	5.60	252.83
PA-1106.8	110	6.80	285.74
PA-1609.9	160	9.90	530.81
PA-20012.4	200	12.40	808.80
PA-22513.9	225	13.90	1,090.60
PA-25015.5	250	15.50	1,233.91
PA-28017.3	280	17.30	1,355.25
PA-31519.5	315	19.50	1,742.50
PA-35521.9	355	21.90	2,218.80
PA-40024.7	400	24.70	מחיר לפי דרישה
PA-45027.8	450	27.80	מחיר לפי דרישה
PA-50030.9	500	30.90	מחיר לפי דרישה
PA-63038.9	630	38.88	מחיר לפי דרישה
PA-71043.8	710	43.80	מחיר לפי דרישה

צינור פקסגול דרג 12 | S.D.R. 13.6



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-755.6	75	5.60	184.48
PA-906.7	90	6.70	283.07
PA-1108.1	110	8.10	320.81
PA-16011.8	160	11.80	637.54
PA-20014.7	200	14.70	906.12
PA-22516.6	225	16.60	1,221.85
PA-250184	250	18.40	1,486.49
PA-28020.6	280	20.60	1,549.13
PA-31523.2	315	23.20	1,951.74
PA-35526.1	355	26.10	2,485.74
PA-40029.4	400	29.40	מחיר לפי דרישה
PA-45033.1	450	33.10	מחיר לפי דרישה
PA-50036.7	500	36.70	מחיר לפי דרישה
PA-63038.9	630	60.00	מחיר לפי דרישה
PA-71052-2	710	52.20	מחיר לפי דרישה

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

צינור פקסגול דרג 15 | S.D.R. 11



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-322.9	32	2.90	50.06
PA-403.7	40	3.70	71.66
PA-504.6	50	4.60	96.95
PA-635.8	63	5.80	157.03
PA-756.8	75	6.80	219.42
PA-908.2	90	8.20	308.22
PA-11010	110	10.00	392.97
PA-14012.7	140	12.70	646.31
PA-16014.6	160	14.60	728.13
PA-20018.1	200	18.10	1,147.52
PA-22520.4	225	20.40	1,557.12
PA-25022.7	250	22.70	2,028.36
PA-28025.4	280	25.40	2,227.44
PA-31528.6	315	28.60	2,812.89
PA-35532.2	355	32.20	מחיר לפי דרישה
PA-40036.2	400	36.20	מחיר לפי דרישה
PA-45041.2	450	41.20	מחיר לפי דרישה
PA-50045.4	500	45.40	מחיר לפי דרישה *
PA-56050.8	560	50.80	מחיר לפי דרישה *
PA-63057.2	630	57.20	מחיר לפי דרישה *

* בהזמנה מיוחדת.

צינור פקסגול דרג 24 | S.D.R. 7.4



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PA-405.5	40	5.50	105.96
PA-506.9	50	6.90	149.16
PA-638.6	63	8.60	230.98
PA-7510.3	75	10.30	307.34
PA-9012.3	90	12.30	469.32
PA-11015.1	110	15.10	588.50
PA-16021.9	160	21.90	1,280.29
PA-20027.4	200	27.40	מחיר לפי דרישה *
PA-22530.7	225	30.70	מחיר לפי דרישה *
PA-25034.2	250	34.20	מחיר לפי דרישה *
PA-28038.3	280	38.30	מחיר לפי דרישה *
PA-35548.5	355	48.50	מחיר לפי דרישה *
PA-40054.7	400	54.70	מחיר לפי דרישה *

* בהזמנה מיוחדת.

פקסגול תשתיות

צנרת לרשת עירונית ולתעשייה

חדש צינור פקסגול CL+ עמיד בכלור דרג 24 | S.D.R 7.4



מק"ט	מידה	עובי דופן	מחיר (ש"ח/מ"א)
PC-162.2-CL *	16	2.2	16.82
PC-202.8-CL *	20	2.8	25.59
PC-253.5-CL **	25	3.5	50.13
PC-324.4-CL **	32	4.4	84.93
PA-40x5.5-CL ***	40	5.5	127.05
PA-506.9-CL ***	50	6.9	179.14
PA-638.6-CL ***	63	8.6	277.16
PA-7510.3-CL ***	75	10.3	368.83
PA-9012.3-CL ***	90	12.3	563.22
PA-11015.1-CL ***	110	15.1	706.40

חדש צינור פקסגול CL+ עמיד בכלור דרג 24 בתוך בידוד טרמי מוקצף



מק"ט	מידה	עובי בידוד	מחיר (ש"ח/מ"א)
PC-In-16x2.2-50-CL**	16	9	34.23
PC-In-20x2.8-50-CL**	20	9	45.08
PC-In-25x3.5-50-CL**	25	9	67.32
PC-In-32x4.4-50-CL	32	9	140.40

* אורך 50 מטר / 100 מטר

** אורך 50 מטר

*** אורך מוט 8 מטר

ניתן לקבל צינורות בקטרים 40-110 באורכים 50/100 מטר בהזמנה מיוחדת

תרמו פקסגול - צנרת מבודדת

צנרת פקסגול מבודדת להתקנה חשופה ולהתקנה תת-קרקעית

צינור מבודד בודד דרג 15



מק"ט	קוטר (מ"מ)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	מחיר (ש"ח)
M9032C	32 (15)	90	255.37
M12540C	40 (15)	125	316.35
M16050C	50 (15)	160	388.77
M16063C	63 (15)	160	533.61
M16075C	75 (15)	160	602.22
M20090C	90 (15)	200	762.30
M200110C	110 (15)	200	998.61

צינור מבודד בודד דרג 24



מק"ט	קוטר (מ"מ)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	מחיר (ש"ח)
M12540S	40 (24)	125	362.09
M16050S	50 (24)	160	461.19
M16063S	63 (24)	160	579.35
M16075S	75 (24)	160	655.58
M20090S	90 (24)	200	895.70

צינור כפול מבודד דרג 15



מק"ט	קוטר (מ"מ)	קוטר צינור כולל בידוד (מ"מ)	מחיר (ש"ח)
MD16032C	32 (15)	160	561.56
MD16050C	50 (15)	160	594.59
MD20063C	63 (15)	200	941.44
MD1605025C	50*25	160	452.54
MD1605032C	50*32	160	476.44

ניתן להזמין בגלילים של 100/50 מטר

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

זווית 90° פליז תברג פנים/חוץ (זווית סטרייט)



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
32331211	1¼"	101.25
32331511	1½"	177.26
32332011	2"	229.50
32332511	2½"	515.51
32333011	3"	1,056.55
32334011	4"	1,518.79

זווית 90° תברג פנימי



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
32211211	1¼"	66.91
32231511	1½"	106.40
32232011	2"	174.33
32232511	2½"	366.86
32233011	3"	1,169.54
32234011	4"	1,518.79

מפצל ד פליז תברג פנימי



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
42231211	1¼"	86.73
42231511	1½"	109.62
42232011	2"	165.10
42232511	2½"	937.69
42233011	3"	1,417.54
42234011	4"	1,897.38

מופה פליז



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
57231211	1¼"	51.07
57231511	1½"	46.66
57232011	2"	116.66
57232015	2½"	501.87
57233011	3"	601.65

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

מעבר פליז (בושינג) פנים/חוץ



מק"ט	תברג (")	מחיר (ש"ח)
53310712	1 1/4" x 3/4"	53.28
53310715	1 1/2" x 3/4"	81.44
53331012	1 1/4" x 1"	71.90
53331015	1 1/2" x 1"	52.63
53331215	1 1/2" x 1 1/4"	67.36
53331020	2" x 1"	100.82
53331220	2" x 1 1/4"	99.49
53331520	2" x 1 1/2"	90.69
53332025	2 1/2" x 2"	256.22
53331525	2 1/2" x 1 1/2"	268.54
53332030	3" x 2"	660.35
53333025	3" x 2 1/2"	521.67
53334020	4" x 2"	1,108.27

ניפל פליז



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
55431211	1 1/4"	34.79
55431511	1 1/2"	51.51
55432011	2"	72.19
55432511	2 1/2"	246.98
55433011	3"	488.65
55434011	4"	968.50

ניפל מעבר פליז חוץ/חוץ



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
27411215	1 1/2" x 1 1/4"	75.28
27431220	2" x 1 1/4"	163.77
27431520	2" x 1 1/2"	114.91
27431525	2 1/2" x 1 1/2"	177.42
27432025	2 1/2" x 2"	364.51
27433025	3" x 2 1/2"	479.27

פקסגול תשתיות

אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה

מקשר פליז תבריג חיצוני/משופר



מק"ט	מידה	עובי דופן	דרג	מחיר (ש"ח)
29423210	32 x 1"	2.9	15	112.30
30473210	32 x 1"	4.4	24	116.18
29424012	40 x 1 1/4"	3.7	15	127.82
30474012	40 x 1 1/4"	5.5	24	131.83
29425015	50 x 1 1/2"	4.6	15	163.61
30475015	50 x 1 1/2"	6.9	24	168.21
29426320	63 x 2"	5.8	15	259.04
30476320	63 x 2"	8.6	24	275.05
29427525	75 x 2 1/2"	6.9	15	427.02
30477525	75 x 2 1/2"	10.3	24	484.61
29429030	90 x 3"	8.2	15	678.17
30479030	90 x 3"	12.3	24	713.10
29421104	110 x 4"	10	15	1,068.19
30471104	110 x 4"	15.1	24	1,041.99
29421606	160 x 6"	14.6	15	3,382.12
30471606	160 x 6"	21.9	24	3,565.49

מחבר כפול הלה



מק"ט	מידה	עובי דופן	דרג	מחיר (ש"ח)
910003230	32	2.9	15	209.47
910003244	32	4.4	24	216.07
910004037	40	3.7	15	253.18
910004055	40	5.5	24	259.98
910005046	50	4.6	15	310.90
910005069	50	6.9	24	318.73
910006358	63	5.8	15	522.34
910006387	63	8.7	24	547.48
910007568 *	75	6.9	15	1,078.46
910075103 *	75	10.3	24	1,176.39
910009082 *	90	8.2	15	1,294.22
910090123 *	90	12.3	24	1,575.54
910110100 *	110	10	15	1,496.00
910110151 *	110	15.1	24	1,870.00

* אספקה בתיאום מראש

אביזר ד הלה



מק"ט	מידה	דרג	מחיר (ש"ח)
42325323	25 x 3/4" x 32	24	115.21
42340501	40 x 1" x 50	24	224.36

אביזרי פליז לרשתות עירוניות ולתעשייה



זווית אינטגרלית הלה

מק"ט	מידה	עובי דופן	סוג התברג	מחיר (ש"ח)
36433210-H	32 x 1"	4.4	1" חוץ תיקני (H)	124.56
36433211-H	32 x 3/4"	4.4	3/4" פנים תיקני (H)	124.56
36433212-H	32 x 1"	4.4	1" פנים תיקני (H)	124.56



רוכב פליז עם תברג פנימי ביציאה*

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
44203205	32 x 1/2"	320.21
44204005	40 x 1/2"	400.27
44205007	50 x 3/4"	440.29
44206307	63 x 3/4"	480.32
44206310	63 x 1"	480.32
44506315	63 x 1 1/4"	480.32
44506302	63 x 2"	480.32
44507502	75 x 2"	484.00
44509002	90 x 2"	489.50
44511002	110 x 2"	765.07
44516002	160 x 2"	1,157.17

* רוכב פליז מותאם להולכת מי שתיה, על פי דרישות התקן.

* ברוכבי הפליז מותקן אטם יעודי מ-EPDM, המותאם לאספקת מי שתיה ומים חמים בהתקנת מערכות צנרת מוסדיות, לרבות התאמה לגרסת הצנרת פקסגול CL+.

* במידה ורוכב הפליז ישמש להולכת כימיקלים למיניהם, נדרש לפנות לייעוץ מקדים אל נציג גולן, ולהתאים את סוג האטם שייתן מענה בהתייחס להרכב הנוזל



רוכב פליז עם תברג חיצוני ביציאה*

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
44403207	32 x 3/4"	320.21
44404007	40 x 3/4"	400.27
44405007	50 x 1"	440.29

* רוכב פליז מותאם להולכת מי שתיה, על פי דרישות התקן.

* ברוכבי הפליז מותקן אטם יעודי מ-EPDM, המותאם לאספקת מי שתיה ומים חמים בהתקנת מערכות צנרת מוסדיות, לרבות התאמה לגרסת הצנרת פקסגול CL+.

* במידה ורוכב הפליז ישמש להולכת כימיקלים למיניהם, נדרש לפנות לייעוץ מקדים אל נציג גולן, ולהתאים את סוג האטם שייתן מענה בהתייחס להרכב הנוזל



פורק לחץ וטמפרטורה חדש

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
9420125100XL	3/4"	179.14

פקסגול תשתיות

אביזרי PEX אלקטרופיוזן למערכות מים חמים



מצמד דו-כיווני Pex 2 Pex

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
480100050	50	371.36
480100090	90	658.31
480100125	125	1,067.63



הסתעפות Pex 2 Pex 90°

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
480400050	50	917.85
480400063	63	994.98
480400075	75	1,262.47
480400090	90	1,659.04



מעבר פליז Pex 2 Pex

מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
482100050015	50 x 1½"	1,417.44
482100063020	63 x 2"	1,532.47
482100075025	75 x 2½"	1,904.19

מצמד אלקטרופיוזן סדרה 1 לטמפ' עבודה של 70°C

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק סדרה 1 עד קוטר 140 מ"מ

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88



מחיר	תאור	מק"ט סדרה 1
440.73	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 63 - סדרה 1	190104063-1
544.32	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 75 - סדרה 1	190104075-1
633.60	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 90 - סדרה 1	190104090-1
669.06	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 110 - סדרה 1	190104110-1
776.77	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 125 - סדרה 1	190104125-1
934.02	מצמד PN16 EF + חיזוק נירוסטה 140 - סדרה 1	190104140-1

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק קוטר 160 מ"מ עד 710 מ"מ

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88




מחיר	תאור	מק"ט
874.14	מצמד EF משוריין 160 מ"מ סדרה 1	EFR1-000160
1,082.13	מצמד EF משוריין 180 מ"מ סדרה 1	EFR1-000180
1,310.49	מצמד EF משוריין 200 מ"מ סדרה 1	EFR1-000200
1,762.86	מצמד EF משוריין 225 מ"מ סדרה 1	EFR1-000225
2,330.34	מצמד EF משוריין 250 מ"מ סדרה 1	EFR1-000250
3,355.72	מצמד EF משוריין 280 מ"מ סדרה 1	EFR1-000280
3,662.43	מצמד EF משוריין 315 מ"מ סדרה 1	EFR1-000315
4,181.52	מצמד EF משוריין 355 מ"מ סדרה 1	EFR1-000355
6,298.50	מצמד EF משוריין 400 מ"מ סדרה 1	EFR1-000400
5,849.88	מצמד EF משוריין 450 מ"מ סדרה 1	EFR1-000450
9,574.83	מצמד EF משוריין 500 מ"מ סדרה 1	EFR1-000500
12,260.70	מצמד EF משוריין 560 מ"מ סדרה 1	EFR1-000560
15,063.75	מצמד EF משוריין 630 מ"מ סדרה 1	EFR1-000630
19,829.79	מצמד EF משוריין 710 מ"מ סדרה 1	EFR1-000710

מצמד אלקטרופיוזן סדרה 2 לטמפ' עבודה של 90°C

מצמד אלקטרופיוזן מחוזק סדרה 2

C°	BAR
10°	34
20°	30
30°	26.6
40°	23.56
50°	21
60°	19
70°	16.88
80°	15.12
90°	13



מחיר	תאור	מק"ט סדרה 2
559.71	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 63 - סידרה 2	120104063-2
705.51	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 75 - סידרה 2	120104075-2
857.76	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 90 - סידרה 2	120104090-2
912.42	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 110 - סידרה 2	120104110-2
1,034.07	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 125 - סידרה 2	120104125-2
1,376.85	מצמד EF + חיזוק נירוסטה 160 - סידרה 2	120104160-2

פרופילים ייעודיים להגנה על כבלים על גבי צנרת בבארות



מחיר (ש"ח/מ"א)	תאור	מק"ט
142.49	פרופיל גומי - מחזיק כבלים (מינימום הזמנה 50 מ')	1300031



מחיר (ש"ח/מ"א)	תאור	מק"ט
377.99	תעלת גומי מובילה אורכית (מינימום הזמנה 50 מ')	1300035



אביזרים לאספקת מים וביוב

מחבר אוגן פלדה תקן BS/ASA 150 - תעשייתי



מק"ט	מידה	אוגן	מתאים ל:	מחיר (ש"ח)
50806320	63	2"	ASA150	590.92
50807525	75	2½"	ASA150	978.29
50809030	90	3"	ASA150	659.52
50811040	110	4"	ASA150 + BS	1,071.16
50816060	160	6"	ASA150 + BS	1,685.70
50820080	200	8"	ASA150 + BS	1,990.37
50822580	225	8"	ASA150 + BS	2,061.14
50825010	250	10"	ASA150	2,903.99
50828010	280	10"	ASA150	3,144.37
50928010	280 BS	10"	BS	3,045.13
50831512	315	12"	ASA150 + BS	4,042.36
50835514	355	14"	ASA150 + BS	5,149.98
50840016	400	16"	ASA150	5,517.15
50845018	450	18"	ASA150	7,600.64
50850020	500	20"	ASA150	9,975.20
50863024	630	24"	ASA150	10,603.70
50871028	710	28"	ASA150	10,568.25

חומר גלם - ברזל יציקה ספרואידלי.

מתאם אוגן גולן - פלרינג הפשלה



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
65805015	50 x 1½"	191.85
65806302	63 x 2"	213.95
65807525	75 x 2½"	236.06
65809003	90 x 3"	288.66
65811004	110 x 4"	310.90
65814006	140 x 5"	348.12
65816006	160 x 6"	385.60
65820008	200 x 8"	534.88
65822508	225 x 8"	641.86
65825010	250 x 10"	823.54
65828010	280 x 10"	1,092.00
65831512	315 x 12"	1,497.67
65835514	355 x 14"	1,840.45
65840016	400 x 16"	2,354.24
65845018	450 x 18"	2,994.70
65850020	500 x 20"	3,671.62

שימו לב: המחירים אינם כוללים אוגני מתכת.
צינורות פקסגול עם 1 או 2 קצוות מופשלים (עם אוגני מתכת) אפשר להזמין בכל אורך, עד 11.2 מטר.

פקסגול תשתיות

אביזרים לאספקת מים וביוב

מחבר חצוי (מקשר) לצינור



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
MSF5080063	63 מ"מ	772.20
MSF5080090	90 מ"מ	1,003.20
MSF5080110	110 מ"מ	1,251.80
MSF5080125	125 מ"מ	1,349.70
MSF5080160	160 מ"מ	1,985.50
MSF5080200	200 מ"מ	2,267.10
MSF5080225	225 מ"מ	2,714.80
MSF5080250	250 מ"מ	4,092.00
MSF5080280	280 מ"מ	4,369.20
MSF5080315	315 מ"מ	4,965.40

אוגן ברזל חצוי עבור מחבר הפשלה תקן ASA 150 / B.S / DIN חדש




מק"ט	תאור מוצר	מחיר (ש"ח)
SFF06301	אוגן חצוי להפשלות 63 2" DIN-BS-ASA	168.30
SFF07501	אוגן חצוי להפשלות 75 2.5" DIN-BS-ASA	223.30
SFF09001	אוגן חצוי להפשלות 90 3" DIN-BS-ASA	223.30
SFF11001	אוגן חצוי להפשלות 110 4" DIN-BS-ASA	310.20
SFF12501	אוגן חצוי להפשלות 125 4" DIN-BS-ASA	390.50
SFF14001	אוגן חצוי להפשלות 140 6" DIN-BS-ASA	446.60
SFF16001	אוגן חצוי להפשלות 160 6" DIN-BS-ASA	482.90
SFF18001	אוגן חצוי להפשלות 180 6" DIN-BS-ASA	528.00

חדש - קטרים נוספים

מק"ט	תאור	מחיר מחירון ברוטו
SFF20001	אוגן חצוי להפשלות - 200 8" BS-ASA	531.30
SFF20006	אוגן חצוי להפשלות - 200 8" DIN	580.80
SFF22501	אוגן חצוי להפשלות - 225 8" BS-ASA	636.90
SFF22506	אוגן חצוי להפשלות - 225 8" DIN	699.60
SFF25001	אוגן חצוי להפשלות - 250 10" DIN-ASA	764.50
SFF25002	אוגן חצוי להפשלות - 250 10" BS-	841.50
SFF28001	אוגן חצוי להפשלות - 280 10" DIN-ASA	917.40
SFF28002	אוגן חצוי להפשלות - 280 10" BS-	1,012.00
SFF31501	אוגן חצוי להפשלות - 315 12" DIN-BS-	1,100.00
SFF31502	אוגן חצוי להפשלות - 315 12" ASA	1,210.00

אביזרים לאספקת מים וביוב



אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן B.S / ASA 150

מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
65006302	אוגן הפשלה 63x2 ASA/B.S (מ.א.)	63	2"	209.63
65007525	אוגן הפשלה 75x2½ ASA/B.S (מ.א.)	75	2½"	279.51
65009003	אוגן הפשלה 90x3 ASA/B.S (מ.א.)	90	3"	279.51
65011004	אוגן הפשלה 110x4 ASA/B.S (מ.א.)	110	4"	387.50
65012504	אוגן הפשלה 125x4 ASA/B.S (מ.א.)	125	5"	489.14
65014006	אוגן הפשלה 140x6 ASA/B.S (מ.א.)	140	6"	559.15
65016006	אוגן הפשלה 160x6 ASA/B.S (מ.א.)	160	6"	604.38
65018006	אוגן הפשלה 180x6 ASA/B.S (מ.א.)	180	7"	660.66
65020008	אוגן הפשלה 200x8 ASA/B.S (מ.א.)	200	8"	933.19
65022508	אוגן הפשלה 225x8 ASA/B.S (מ.א.)	225	8"	933.19
65031512	אוגן הפשלה 315x12 ASA/B.S (מ.א.)	315	12"	2,034.97
65035514	אוגן הפשלה 355x14 ASA/B.S (מ.א.)	355	14"	2,639.34



אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן ASA 150

מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
64825010	אוגן הפשלה 250x10 ASA (מ.א.)	250	10"	1,414.20
64828010	אוגן הפשלה 280x10 ASA (מ.א.)	280	10"	1,377.22
64840016	אוגן הפשלה 400x16 ASA (מ.א.)	400	16"	4,176.77
64845018	אוגן הפשלה 450x18 ASA (מ.א.)	450	18"	4,994.84
64850020	אוגן הפשלה 500x20 ASA (מ.א.)	500	20"	6,166.38



אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן B.S

מק"ט	תאור	מידה	אוגן	מחיר מחירון בסיס
64928010	אוגן הפשלה 280x10 B.S (מ.א.)	280	10"	966.09
64940016	אוגן הפשלה 400x16 B.S (מ.א.)	400	16"	2,302.15
64945018	אוגן הפשלה 450x18 B.S (מ.א.)	450	18"	2,672.12
64950020	אוגן הפשלה 500x20 B.S (מ.א.)	500	20"	4,151.99

פקסגול תשתיות

אביזרים לאספקת מים וביוב

שלה פלדה עם פומפיות נירוסטה



מק"ט	מידה	מחיר (ש"ח)
66206302	63	207.99
66207525	75	227.04
66209003	90	260.07
66211004	110	307.34
66216006	160	354.61
66220008	200	477.46
66222508	225	502.49
66225010	250	590.02
66228010	280	693.32
66231512	315	810.46
66235514	355	1,136.84
66240016	400	1,174.45
66245018	450	1,305.06
66250020	500	1,419.29

קטרים נוספים אפשריים בהזמנה מיוחדת.

אביזרי פקס הנדסיים

אביזרי מתכת ופלדת אל חלד עם ציפוי פנימי פקס או טפלון לעמידות גבוהה בשחיקה ועמידות מושלמת בקורוזיה ללחץ עבודה עד 30 bar בטמפרטורת עבודה של עד 90°C לציפוי פקס ו-115°C לציפוי טפלון.

אביזרי פלדה מצופים בקטרים הנעים בין 1" ל 24", בנוסף לאביזרים סטנדרטים כדוגמת זווית, מעברי קוטר והסתעפויות, ניתן לקבל אביזרים ביצור מיוחד לפי דרישה.

מסעף צד



מעבר קוטר



זווית



מסעף



מעבר קוטר פקסגול קוני ואקצנרטי חדש



מיוצר לפי מידות ובהזמנה מיוחדת

מגוף טריז חיבורי פקסגול PEX PIPE, PN 16, SDR 11



מגוף טריזגול

מק"ט	תאור	מחיר (ש"ח)
TR36090PEX	מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3"	1,815.00
TR36110PEX	מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4"	2,189.00
TR36160PEX	מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6"	3,729.00
TR36200PEX	מגוף טריזגול 200 מ"מ, 8"	7,040.00
TR36225PEX	מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8"	7,040.00
TR36250PEX	מגוף טריזגול 250 מ"מ, 10"	12,306.80
TR36280PEX	מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10"	12,306.80
TR36315PEX	מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12"	15,639.80

אביזרים נלווים

מק"ט	תאור	מחיר (ש"ח)
AVEXT650-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 650-1100 ס"מ	1,172.60
AVEXT1050-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 1050-1750 ס"מ	1,172.60
AVEXT650-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 650-1100 ס"מ	1,172.60
AVEXT1050-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 1050-1750 ס"מ	1,172.60
AVEXT650-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 650-1100 ס"מ	1,172.60
AVEXT1050-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 1050-1750 ס"מ	1,172.60
AVEXT650-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 650-1100 ס"מ	1,287.00
AVEXT1050-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 1050-1750 ס"מ	1,287.00
AVEXT650-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 650-1100 ס"מ	1,287.00
AVEXT1050-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 1050-1750 ס"מ	1,287.00
AVEXT650-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 650-1100 ס"מ	1,287.00
AVEXT1050-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 1050-1750 ס"מ	1,287.00
AV-ST	בסיס לתא מכסה עבור מגוף טריזגול	128.70
AV-SC	תא ומכסה עבור מגוף טריזגול	1,217.70
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	1,333.20
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	1,333.20

פקסגול תשתיות

זקף פקסגול מיוחד להידרנט




מק"ט	קוטר	מחיר (ש"ח)
85511004	110/4"	1,219.68
85511005	160/6"	2,286.90

- זקף ההידרנט מותקן ביציאה מהקרקע עד מתקן השבירה כפי שמופיע בשרטוט.
- הזקף כולל 1.3 מ' צינור פקסגול דרג 15 ואוגן מתכת המיוחד לתוך הצינור.

זקף פקסגול להידרנט, ביציאה מהסתעפות בריתוך

ברז כיבוי אש 110/160 - דגם A



פרט אוגנים בזקף

קוטר	תקן	מספר חורים	מרכז חורים
4"	DIN 2501	8	180 מ"מ
6"	DIN 2501	8	240 מ"מ

קשתות פקסגול

קשתות פקסגול הן מוצר חרושתי ומיוחד הניתן לייצור בגרסאות שונות ובהתאמה אופטימלית, לצרכי המערכת שלך.

יש לבחור ולציין בהזמנתך, את הנתונים הבאים:




- קוטר הצינור הדרוש בקשת D
- דרג הצינור הדרוש בקשת SDR
- זווית הכיפוף הדרושה בקשת
- רדיוס הכיפוף הדרוש בהתאמה למיקום המיועד לתקנתה
- אורכי הצלעות $A - B$ הדרוש בקשת לבחירתך בין אורך MIN לאורך MAX

ליצירת התאמה לאופן החיבור הדרוש עבור התקנה, יש לבחור:


- קצה צינור ישר ומעוגל (התאמה לריתוך EF ואו להתקנת מחבר מכני).
- קצה צינור מאוגן בהפשלה (FLEIR) כולל אוגן מתכת "חופשי" בהתאמה לתקנים - $ASA-150$ או $B.S$

פיקדון עבור ערכת קיבוע


הקשת יוצאת מהמפעל עם ערכת קיבוע בפיקדון של 500 ₪ שיוחזר עם החזרת ערכת הקיבוע לשירות שדה של גולן.



קצה ישר ומעוגל



קצה מאוגן בהפשלה



קצה מאוגן בהפשלה כולל אוגן



HOK



משרד שיווק | 077-9021200 | orders@golanglobal.com
המפעל | קיבוץ שער הגולן, ד.ג. עמק הירדן 1514500